



Heim & Haus

Kunststofffenster Produktions GmbH

Industriestraße 21

D - 91275 Auerbach i.d.Opf.

**2016**

HH\_Kunststofffenster QTP82

LE\_KUF\_82\_1.2\_1,1RC2\_2018.01

EN 14351 – 1:2016-12

Fenster u. Fenstertüren mit Stulp im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau ohne Anforderungen an den Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit

Widerstand gegen Windlast: B2

Schlagregendichtheit: 5A

Wärmedurchgangskoeffizient:  $U_w$  1,2 W/(m<sup>2</sup>K)

Gesamtenergiedurchlassgrad: 0,51

Lichttransmissionsgrad: 0,75

Luftdurchlässigkeit: 3

Erstprüfungen durchgeführt und Klassifizierungsberichte erstellt  
durch

IFT Rosenheim NB-Nr. 0757



## Leistungserklärung (gemäß BauPVO)

LE\_KUF\_82\_1.2\_1,IRC2\_2018.01

1. Produktbezeichnung: HH\_Kunststofffenster QTP82
2. Typenbezeichnungen: QTP82
3. Verwendungszweck: Fenster u. Fenstertüren mit Stulp im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau ohne Anforderungen an den Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit
4. Hersteller: **HEIM & HAUS, Kunststofffenster Produktions-GmbH**  
**Industriestraße 21**  
**D-91275 Auerbach**
5. Normenbezug: EN 14351-1:2016-12  
(harmonisierte EN)
6. System / Bewertung: System 3
7. Notifizierte Stelle (NB): IFT Rosenheim NB-Nr. 0757  
hat das Produkt nach Norm geprüft und die in Tabelle 1 aufgeführten wesentlichen Merkmale entsprechend der Norm ermittelt.
8. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale / Leistungen mit Normbezug	erreichte Leistung	Bemerkung
1. Widerstand gegen Windlast	B2	Pkt. 4.2 der EN14351
2. Schlagregendichtheit	5A	Pkt. 4.5 der EN14351
3. Gefährliche Substanzen	-	Pkt. 4.6 der EN14351
4. Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	npd	Pkt. 4.8 der EN14351
5. Wärmedurchgangskoeffizient.	$U_w 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	Pkt. 4.12 der EN14351
6. Strahlungseigenschaften -Gesamtenergiedurchlassgrad -Lichttransmissionsgrad	0,51 0,75	Pkt. 4.13 der EN14351
7. Luftdurchlässigkeit	3	Pkt. 4.14 der EN14351

Das Produkt entsprechend der Produkt- und Typenbeschreibung (Pkt. 1.+ 2.) entspricht den erklärten Leistungen in der Tabelle ( siehe Pkt.8 ).

Verantwortlich für die Leistungserklärung ist der Hersteller,

Bevollmächtigter für den Hersteller:

ppa. Hermann Beßenreither, Werkbereichsleiter HEIM & HAUS Kunststofffenster Produktions GmbH,

Auerbach , Datum 12.01.2018 : 